



emovex

...estamos en tu piel

LUMEXIR

La fototerapia Indolora

*Luz Pulsada Intensa + RF
y Sistema de Barrido*



Luz Pulsada Intensa + RF y Sistema de Barrido

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE BARRIDO (SHR)?

El sistema SHR significa *Super Hair Removal*, es una tecnología diseñada para la eliminación del vello de forma permanente que combina las excelencias de los láseres de diodo con un novedoso sistema de emisión de energías en movimiento para lograr resultados seguros, eficaces y sin dolor.

Consiste en aplicar un bombardeo de múltiples disparos en la piel, pero con un nivel de energía bajo (Julios) para calentar el folículo piloso. Con el sistema SHR la pieza de mano está siempre en continuo movimiento y desplazamiento para generar un gradual y suave aumento de la temperatura en la piel desde las capas más profundas de la dermis, hacia afuera para permitir destruir el vello de forma permanente. La emisión de frío constante permite realizar un tratamiento sin dolor en el que el paciente solo notará una calidez y un leve hormigueo.

CARACTERÍSTICAS

Fusión de tecnologías más modernas de la depilación láser actual para la reducción permanente del vello.

La energía penetra en las capas más profundas de la dermis con gran potencia, baja fluencia y una frecuencia de repetición de hasta 10 disparos por segundo.

LUMEXIR-M15 dispone de un cabezal refrigerado que alcanza una temperatura de -6°C, consiguiendo que el tratamiento sea indoloro, agradable y efectivo, transformando malas experiencias que producen otras tecnologías en un cálido y agradable masaje.

¿QUÉ VENTAJAS NOS OFRECE?

Es uno de los sistemas más eficaces para la reducción permanente del vello

- Rápido: Hasta 10 disparos/s.
- Versátil: Permite tratar todo foto-tipo de piel de forma segura incluso en pieles bronceadas
- Indoloro: El sistema SHR permite tratar con eficacia sin agresión
- Rentable: Hasta 1 millón de disparos cada Pieza de Mano
- Tratamientos durante todo el año
- Opcional (Tratamientos adicionales con el sistema E-light)

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE DE LAS TERAPIAS LUMEXIR-M15?

En principio cualquier persona que no presente ninguna de las contraindicaciones denominadas absolutas; con marcapasos, melanomas, infecciones, mujeres embarazadas, personas epilépticas y fotosensibles, también deberán tener precaución personas cursando tratamientos médicos.

¿QUÉ TRATAMIENTOS Y RESULTADOS PODEMOS ESPERAR?

LUMEXIR le permite ofrecer a sus clientes una gran versatilidad de tratamientos con la combinación del sistema e-light como:

- Eliminación de arañas vasculares: Genera la coagulación y colapso de las paredes vasculares mediante la Foto-esclerosis para que nuestro propio organismo lo reabsorba y elimine de forma indolora y eficaz.
- Aclaración del acné: Elimina las bacterias responsables en la formación de la infección en la piel mediante un bombardeo de radicales libres de oxígeno.
- Rejuvenecimiento dérmico: Trabaja sobre las proteínas que ensamblan las fibras de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel haciendo desaparecer pequeñas arrugas y marcas profundas, además de normalizar el poro y la secreción sebácea.
- Manchas: Trabaja sobre los pigmentos de melanina de las manchas cutáneas atenuándolos y consiguiendo un color similar al del resto de la piel.
- Depilación definitiva: Rápida e indolora de todo tipo de pelo en todo tipo de piel. Ideal para finalizar los tratamientos de depilación láser y eliminar parte del vello residual como fino y poco pigmentado.

DATOS TÉCNICOS

Energía:		
Alimentación:	110V/60Hz AC 240V/50Hz AC	
Potencia máxima:	1.500 W	
Transductores:		
Longitudes de Onda:	710nm, 640nm y 560nm	
Modo > >	Barrido	Mono/Multi-pulso
Fluencia máx. IPL:	1-15 J/cm ²	1-50 J/cm ²
Frecuencia de disparo:	1-10/segundo	0'2-1/segundo
Nº de pulsos/disparo:	1	1-6
*Tiempo emisión RF:	-	1-500ms
*Frecuencia RF:	1'2MHz	
*Fluencia máx. RF:	1-50 J/cm ³	
Dimensiones:		
Máquina	42 x 41 x 37 cm	
Embalaje:	52 x 52 x 49 cm	
Peso Neto:	24 Kg.	
Peso Bruto:	28 Kg.	
Características:		
Software multilingüe:	Español, francés, alemán y portugués.	
Pantalla:	TFT color táctil capacitiva de 10.2"	
Sistema de refrigeración:	Semiconductor + aire + agua	
Refrigeración zafiro:	≤ 0 -6 °C	
Piezas de mano:	1 SHR + 1 SR (opcional)	
Dimensión Spot:	SHR: 8 x 40mm SR: 15 x 50mm	
Control de sesiones:	Opcional	
Actualizaciones software:	Incluidas en garantía (consultar condiciones)	
Equipamiento:		
1 gafas de operador		
1 protección opaca de paciente		
1 pieza de mano SHR		
* pieza de mano SR (opcional)		
1 cable de red		
1 pedal de disparo		
Accesorio de llenado de agua		
Manual del operador		
Manual de manejo y protocolos		
Formación:	En línea, incluida (presencial, consulte condiciones)	
Garantía:	Hasta 3 años (consultar condiciones)	



...estamos en tu piel

LÍNEA *BRILLIANCE*

*Aparatología **MÉDICO-ESTÉTICA***

POTENCIA | SEGURIDAD | EFECTIVIDAD | RENTABILIDAD